

Sotkajärven vesikasvistokartoitus 21.7.2014

Retkisaareen saapui kartoituspäivänä yhdeksän innokasta venekuntaa. Järvi oli jaettu seitsemään alueeseen, jotka kartoitettiin. Kukin venekunta ohjeistettiin arvioimaan kasvuston tiheyttä yksinkertaisella, kotitekoisella mittarilla:

TIHEÄ, jos kasvi osuu airoihin joka vedolla

NORMAALI, jos kasvi osuu airoihin noin joka kolmannella vedolla

HARVA, jos kasvi osuu airoihin silloin tällöin

Alueet merkittiin karttaan ehjällä(T), katko-(N) ja viiva-pisteviivalla(H)

Soutajille annettiin kartoitettavan alueen kartta ja kuvat Sotkajärven yleisimmistä vesikasveista.

Kartoitetut kasvit

1. Isolumme
2. Suomenlumme (pikkulumme)
3. Ulpukka
4. Uistinviita
5. Järvikaisla
6. Järviruoko
7. Pullosara
8. Siimapalpakko
9. Järvikorte

Yleishavaintoja


Kesällä 2014 Sotkajärvellä kasvaa olennaisesti vähemmän vesikasveja kuin useana edellisenä kesänä. Aikaisemmin paikoitellen tiheitä kasvustoja muodostanut siimapalpakko puuttui kartoituspäivään 21.7. mennessä kokonaan. Taipaleenlahden aiemmin tiheä järvikaislikko oli syöty n. 3 cm vedenpinnalle näkyväksi sängeksi.

Tulokset on koottu kartalle. Alueet on merkitty kolmella eri punaisella värillä ja varustettu kasveja osoittavilla numeroilla.

Tumman punainen = TIHEÄ, jos kasvi osuu airoihin joka vedolla

Keskipunainen = NORMAALI, jos kasvi osuu airoihin noin joka kolmannella vedolla

Vaaleanpunainen = HARVA, jos kasvi osuu airoihin silloin tällöin



SOTKAJÄRVI ETELÄOSA

